

Secadora con bomba de calor, 8 kg 3SB188XP



3SB188XP

- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- · Control de secado por sensor de humedad.
- · Condensador autolimpiante.
- · Capacidad: 8 kg.
- · Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, camisas, Lencería, Acabado lana, toallas, Prendas exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- · Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor mediante LEDs.
- · Paneles laterales antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- · Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ2742X (con mesa extraíble) o WTZ2041X (sin mesa extraíble).
- Coordina con las lavadoras 3TS994XD, 3TS992XD, 3TS994X y 3TS992X.
- Consumo de energía anual: 233 kWh.
- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW.


Accesorios opcionales 3AS000B CESTO PARA SECADORA 3AS500 TUBO DE EVACUACION DE 2M PARA SECADORA

Accesorios incluidos

4242006294243



Secadora con bomba de calor, 8 kg 3SB188XP



Características

Tipo de construcción: Independiente

Encimera extraíble: No

Bisagra de la puerta: a la derecha

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 145,0

Altura de la encimera extraíble (MM): 842

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm): 842 x 598 x

Peso neto (kg): 53,350

Gases fluorados de efecto invernadero: No

Tipo de refrigerante: R290

Unidad herméticamente sellada: Sí Cantidad de gases fluorados (kg): 0,149

Cantidad expresada en equivalente a CO2 (t): 0,000

Código EAN: 4242006294243

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 1000 Intensidad corriente eléctrica (A): 10

Tensión (V): 220-240 Frecuencia (Hz): 50

Certificaciones de homologacion: CE, VDE

Capacidad de algodón (kg) - NUEVA (2010/30/EC): 8,0 Programa normal de algodón: Algodón seco armario Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC): A++

Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA

(2010/30/EC): 1,93

Duración del programa estándar de algodón con carga completa

(min): 148

Consumo de energía de secadora eléctrica, carga parcial - NUEVA

(2010/30/EC) (kWh): 1,08 Duración del programa estándar de algodón con carga parcial (min):

Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA

(2010/30/EC) (kWh): 233,0

Medición de duración del programa (min): 117

Media de la eficiencia de condensación con carga completa (%): 91 Media de la eficiencia de condensación con carga parcial (%): 91

Medición de eficiencia de condensación (%): 91

2020-03-29