

iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm KI81RAFE0



A++



Frigorífico integrable con cajón hyperFresh plus para conservar frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo y bandeja deslizante Vario.

- ✓ Zona hyperFresh plus: conserva frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo.
- ✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.
- ✓ Botellero de acero inoxidable de gran capacidad que ofrece un almacenamiento seguro para todas las botellas.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Integrable
 Opción de puerta panelable : No posible
 Altura : 1772
 Anchura del producto : 558
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 545
 Medidas del nicho de encastre : 1775.0 x 560 x 550
 Peso neto (kg) : 62,453
 Potencia de conexión (W) : 90
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 1
 Ventilador interior sección frigorífico : Si
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 6
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242003884492
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KI81RAFE0
 Categoría de producto : Cámara del frigorífico
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 116,00
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 319
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
 Sistema No frost : No
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 37
 Clase climática : SN-T
 Tipo de instalación : Totalmente integrable



4 242003 884492

iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm KI81RAFE0

Equipamiento

- KI81RAFE0

Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 116 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Clase climática SN-T
- Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
- Iluminación interior mediante LED

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Visualización de la temperatura mediante display digital
- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Desescarche automático del refrigerador
- Función "super-refrigeración"
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 319 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco

Sistema de conservación

- 1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad y guías telescópicas. Cajón de gran capacidad con guías telescópicas

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- 3 x Huevera

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco




Puertas de acero inoxidable

Instalación


INFORMACIÓN GENERAL

iQ500, Frigorífico integrable, 177.5 x 56 cm
KI81RAFE0

Dibujos acotados



Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida	bisagra no amortiguada	Bisagra amortiguada
Bisagra en mm:	Puerta en kg:	Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.