

3EB865FR Placa de inducción de 60 cm de ancho Bisel delantero



3EB865FR

- Control táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost)
- - 1 zona gigante de 28 cm.
- - 1 zona de 15 cm.
- - 1 zona de 21 cm.
- Función Inicio automático.
- · Función Memoria.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Sistema de fácil instalación.


Accesorios opcionales

3AB39042 Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolas 3SA0015X Sartén 15 cm diámetro 3SA0021X Sartén 21 cm diámetro 3ST0006X Set de 6 piezas

4242006254346



3EB865FR Placa de inducción de 60 cm de ancho Bisel delantero



Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3

Tipo de dispositivos de regulacion: EasyTouch

Medidas del nicho de encastre: 51 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto: 592

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm): 51 x 592 x 522

Peso neto (kg): 11,0 Peso bruto (kg): 13,0

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: vitrocerámica

Color superficie superior: negro

Certificaciones de homologacion: AENOR, CE Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 110

Código EAN: 4242006254346

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W): 4600 Potencia de conexión de gas (W): Intensidad corriente eléctrica (A): Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

2016-12-13