

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIDQ



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **NoFrost:** no pierdas más tiempo descongelando el frigorífico.
- **Sistema Multiairflow:** Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **PerfectFit:** coloca el frigorífico pegado a la pared y a otros electrodomésticos para ahorrar un valioso espacio en la cocina.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 207 kWh/annum

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 108 l

Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 330 l

Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW

Clase de emisiones de ruido aéreo: C

Tipo de construcción: Independiente

Opción de puerta panelable: No posible

Anchura del producto: 700 mm

Fondo del aparato sin tirador: 670 mm

Peso neto: 88,9 kg

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50 Hz

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Autonomía en caso de corte de la corriente: 16 h

Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 2

Ventilador interior sección frigorífico: No

Puerta reversible: Si

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4

Estantes para botellas: Si

Tipo de instalación: N/A

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ10HC00 : ACCESORIO FRIO WIFI




4 242005 333790

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIDQ

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- 203 x 70 cm
- Tecnología NoFrost
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app con el accesorio KSZ10HC00
- Pantalla LCD TouchControl integrada en la puerta
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
2 cajones VitaFresh Plus ◀0°C▶ con control de temperatura y bandeja de fácil acceso - Carnes y pescados frescos durante más tiempo
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Doble Multi Air-Flow
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 438 l
- Capacidad de congelación 24h: 11 kg
- Consumo anual de energía: 207 kWh/a
- Muy silencioso: 36 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 70 x 67 cm
- Puerta reversible

Serie | 6, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN49AIDQ



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Trador exterior)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Trador interior)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Trador exterior)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Trador interior)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

a) Altura

b) Anchura

c) Profundidad con la puerta cerrada y sin trador

d) Profundidad del armario

e) Anchura con la puerta abierta a 90°

f) Profundidad con la puerta abierta y sin trador

g) Profundidad con la puerta cerrada y con trador

h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm