



# IZS 34700 MST Placa Modular de inducción Flex de 30 cm con SlideCooking y 2 zonas de cocinado



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

## DESCRIPCIÓN

Placa Modular de inducción Flex de 30 cm con SlideCooking y 2 zonas de cocinado

## GAMA

Maestro


## COLORES

## REFERENCIA

REF. 112530001  
EAN. 8434778011982


**CARACTERÍSTICAS**

Placa de inducción MasterSense  
FLEX con sistema de inducción Slide Cooking  
Cristal con bisel frontal  
Touch Control Multislíder con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)  
Función Power Plus  
Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos (posibilidad de programar todas las placas a la vez)  
4 zonas de inducción (2 + Slide Flex + Flex combinada):  
-1 zona Slide Flex de 255 x 400 mm  
-1 zona Flex de 255 x 400 mm  
-2 zonas de 255 x 200 mm  
Función Slide Cooking  
Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (2.000 W - 2.000 W)  
7 funciones directas:  
Parrilla, Fritura, Plancha, Pochar, Confitar, Fuego lento y Mantenimiento de calor  
Modo Silencio  
Regulador de potencia  
Sistema de fácil instalación Fast-Click



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 53  
**Anchura del producto (mm):**  
300  
**Profundidad del producto  
(mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso neto (kg):** 5,12



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Anchura del hueco (mm):** 280  
**Profundidad del hueco (mm):** 490  
**Altura del hueco (cm):** 49

### CARACTERÍSTICAS

**Número de niveles de potencia:** 9  
**Función Grill:** Sí  
**Función plancha:** Sí  
**Función fritura:** Sí  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función confitar:** Sí  
**Función pochar:** Sí  
**Función de regulación de potencia:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60  
**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 3600

## ZONAS DE COCCIÓN

**Número de zonas de cocción:** 2

**Zona de cocción trasera central - Diámetro (mm):** 255 x 200

**Zona de cocción trasera central - Tipo:** Flex Zone

**Zona de cocción trasera central - Consumo (W):** 1750-2000

**Zona de cocción frontal central - Diámetro (mm):** 255 x 200

**Zona de cocción frontal central - Tipo:** Flex Zone

**Zona de cocción frontal central - Consumo (W):** 1750-2000

## SISTEMA DE SEGURIDAD

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí

**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)  
(placa eléctrica):** Sí

## ACABADO

**Acabado de la superficie:** Cristal con bisel frontal

**Sistema de fácil instalación:** Sí

## ACCESORIOS

**Kit de unión:** Optional

