

# IKB63301XB Placa de cocción





#### Cocción a inducción de rápida respuesta y alto rendimiento

La cocción por inducción permite ajustar la temperatura al instante y de manera precisa, desde el calor muy lento hasta el elevado. Sólo calienta el recipiente, no la superficie.



## Superficie de fácil limpieza

La superficie de la placa de cocción es totalmente plana y resistente a los arañazos. La superficie colindante con la base del recipiente se mantiene fría, si algo se derrama no se quema y se pega. Basta pasar un paño para mantener la placa perfectamente

## Domina cualquier tipo de receta con sólo la punta de tus dedos

Los controles táctiles individuales de esta placa de inducción AEG cuentan con botones «+» y «-» que permiten el control eficaz de la temperatura. Ajusta la configuración con la punta de tus dedos y disfruta del control absoluto de todo el proceso de cocinado. Precisión a cada paso de la receta, para disfrutar siempre del mejor sabor.

#### Más beneficios:

- La tecnología «Hob2Hood» se encarga automáticamente de los malos humos.
- · Función Booster para un calentamiento rápido
- Temporizador ajustable y minutero avisador (hasta 99 minutos)

## Características:

- · Inducción total
- •Nuevo concepto de marco XL OptiFit Frame $^{\text{TM}}$
- ·Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal derecho
- •Controles iluminados
- •Función Power
- •Detección de recipientes
- ·Calentamiento rápido automático
- •Función de bloqueo
- ·Sistema seguridad niños.
- •Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- •Función de temporizador
- •Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- •OptiFix™: el concepto de una instalación extremadamente rápida
- Color principal: Negro

#### Datos técnicos :

• Tipo : Inducción •Tamaño (cm) : 60

Mandos de la placa : Táctil deslizanteCarga eléctrica total (W) : 7350

·Estética: Con marco

•Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 46x560x490

•Voltaje (V): : 220-240 •Marca : AEG

•Modelo: IKB63301XB

•Zona cocción frontal dcho. : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm

•Zona cocción frontal izdo. : 2300/3700W/210mm

Zona cocción trasera central: 0W/0mm
 Zona cocción frontal central: 0W/0mm
 Zona cocción posterior dcho.: 0W/0mm

•Zona cocción posterior izdo. : 1400/2500W/145mm

•Alto hueco (mm): 46
•Ancho (mm): 576
•Fondo (mm): 516
•Ancho hueco (mm): 560
•Fondo hueco (mm): 490
•Frecuencia (Hz): 50/60

Color : NegroProduct Partner Code : B - Open All

# Descripción del

Placa extraplana de inducción flexible de 60 cm con marco de acero inoxidable y 3 zonas Power una de ellas de 28 cm y 3,7 kW cm, controles táctiles, función Pausa, sistema Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible, anclaje EasyFix



# IKB63301XB Placa de cocción